

Výzva na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ	Obec Ratkovské Bystré
Poštová adresa	Ratkovské Bystré 82
PSČ	982 66
IČO	00319007
Kontaktná adresa	Mgr. Dušan Bodnár
tel.č.	0915 818 638
e-mail	ratkovskebystre@gmail.com

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): <http://www.ratkovskebystre.sk/>

Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

Stručný opis: Predmetom zákazky je kúpa, dodanie, výkopové práce, betónovanie základov a montáž 5 herných prvkov, „Multifunkčná zostava s osadením (PLAYSYSTEM 7m-2combi Nerez“, „Vahadlová hojdačka s osadením 2 ks“, „Nerezový kolotoč s osadením – 1 ks“, „Pružinová hojdačka koník s osadením – 1 ks“, „Gumové rohože 1x1 m s uložením – 16 ks“, spĺňajúce požiadavky ANTIVANDAL a bezpečnostné a normatívne požiadavky pre verejné ihriská, Prvky budú umiestnené v obci Ratkovské Bystré, katastrálne územie Ratkovské Bystré. Špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9583,33 EUR bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Uchádzač musí predložiť prílohu č.2 tejto výzvy Návrh na plnenie kritériá podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania

Dĺžka trvania zákazky: 14 dní od objednania

Podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko

vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky - výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie

Lehota na predkladanie ponúk:

- ponuky je možné doručiť: poštou, osobne alebo elektronicke
- lehota na predkladanie ponúk je do: **14.09.2018**
- v prípade doručenia poštou alebo osobne musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „**Obstarávanie – neotvárať!**“, heslom obstarávania „Detské ihrisko Ratkovské Bystré“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 17.09.2018

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018

V Ratkovskom Bystrom, 10.09.2018

Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Detské ihrisko

Predmetom zákazky je kúpa, dodanie, výkopové práce, betónovanie základov a montáž 5 herných prvkov, „Multifunkčná zostava s osadením (PLAYSYSTEM 7m-2combi Nerez“, „Vahadlová hojdačka s osadením 2 ks“, „Nerezový kolotoč s osadením – 1 ks“, „Pružinová hojdačka koník s osadením – 1 ks“, „Gumové rohože 1x1 m s uložením – 16 ks“, spĺňajúce požiadavky ANTIVANDAL a bezpečnostné a normatívne požiadavky pre verejné ihriská, Prvky budú umiestnené v obci Ratkovské Bystré, katastrálne územie Ratkovské Bystré. Špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.

Technická špecifikácia

1.1 Multifunkčná zostava

- 2x nerezové veže so strechou, prepojené lanovým chodníkom
- 2 x sklznice
- pilovaná kombinovaná hojdačka 1x premenšie deti, 1 x preväčšie deti
- 2 x nerezové schodisko
- 2x bočnice s HDPE materiálu
- Lanové prvky sú priemyselné lanové štruktúry s priemerom 16 – 18 mm. Oceľové zinkované vlákna, polyuretánové jadro a opláštenie. Bezúdržbový prvok používaný v podmienkach extrémnej prevádzky a vandalizmu.
- Na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnuť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti detí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMER:	3,3m (v) x 6,3m (š) x 6,1m (d)
VEK:	2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:	0,99m
NÁRAZOVÁ ZÓNA:	8,2m x 9,3m

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko

DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: **TRÁVA**
Dopadová zóna gumená dlažba 1x1mx4cm(hr) (VP 1,4)červ.




1.2 Vahadlová hojdačka – 2ks

- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný neruzový materiál, čo bude **garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť**. Konštrukcie navrhnuté pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti detí.

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko

TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMER:	0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d)
VEK:	2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:	0,7m
NÁRAZOVÁ ZÓNA:	3,4m x 6,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:	tráva, ornica



1.3 Nerezový kolotoč – 1ks

- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnuť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti detí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMER:	0,6m (v) x 1,1m (priemer)
VEK:	3 - 8 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:	0,1m
NÁRAZOVÁ ZÓNA:	priemer 5,1m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:	tráva, ornica




1.4. Pružinová hojdačka koník – 1 ks

- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnuť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti s funkciou pohybovou, hernou, oddechovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti detí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMER:	0,85m (v) x 0,87m x 0,257m
VEK:	2 - 8 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:	0,51m
NÁRAZOVÁ ZÓNA:	3,9 m x 3,3m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:	tráva, ornica



Spoločná technická špecifikácia pre všetky prvky:

- všetky skrutky zakryté krytkami
- gumené prípadne plastové kryty na vrcholoch konštrukcie - stĺpov
- oceľové laná (v prípade použitia) obalené polypropylénom, spojené trvácnyimi plastovými prvkami
- žiadne ostré hrany alebo štrbiny
- výrobky musia byť nové, doposiaľ nepoužívané
- výrobky musia spĺňať kritéria STN EN 1176 (alebo ekvivalent rovnaký alebo vyšší)

V cene predmetu zákazky je zahrnuté:

- doprava jednotlivých prvkov detského ihriska na miesto dodania
- montáž prvkov na mieste dodania
- výkopové práce - základy pätiiek prvkov
- osadenie prvkov do pripravených základov
- zabetónovanie pätiiek a základov jednotlivých prvkov
- jedna ročná prehliadka prvkov podľa STN EN1176 (alebo ekvivalent rovnaký alebo vyšší) ma 5 rokov
- na nerezové konštrukcie, časti s HDPE plastu a nerezové reťaze poskytnúť záruku 10 rokov

Minimálna záručná doba je 24 mesiacov.

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) Názov zákazky: Detské ihrisko		
Názov uchádzača/označenie skupiny:		
Adresa uchádzača:		
IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Zapísaný v		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':		
Telefón:	Fax:	
e-mail:	www:	
Bankové spojenie:		
IBAN:		

P.č.	Názov položky	Merná jednotka	Počet ks	Cena za množstvo v Eur bez DPH
1.	Herný prvok „Multifunkčná zostava s osadením (PLAYSYSTEM 7m-2combi Nerez“	ks	1	
2.	Herný prvok „Vahadlová hojdačka s osadením“	ks	2	
3.	Herný prvok „Pružinová hojdačka koník s osadením“	ks	1	
4.	„Gumové rohože 1x1 m s uložením“	ks	16	
5.	Nerezový kolotoč	ks	1	
Doprava a montáž				
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH				
Výška a sadzba DPH				
Cena za predmet zákazky v Eur s DPH				

V, dňa

.....
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača